Информационный бюллетень

ВЕСТНИК ЕРЗОВСКИЙ

МАЙ 2023 г.

№ 5 (160)

Последний звонок 2023

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 18.05.2023 года № 6/4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 17.10.2019 Г № 15/6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 № 612-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Ерзовская городская Дума:

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в Ерзовском городском поселении, утвержденный решением Ерзовской городской Думы от 17.10.2019 г № 15/6 (далее – Порядок), изложив пункт 1.7 Порядка в следующей редакции:

«1.7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:

а) по проекту генерального плана и проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план – не более одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах;

б) по проекту правил землепользования и застройки, проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки – не более одного месяца со дня опубликования такого проекта;

в) по проекту планировки территории и проекту межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории, а также по проекту схемы расположения земельного участка – не менее 14 дней и не более 30 дней со дня оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах;

г) по проектам решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 30 дней со дня оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах;

д) по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства – 30 дней со дня оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах.».

2. Администрации Ерзовского городского поселения при организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в 2023 году учитывать требования:

пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может превышать один месяц;

постановления Администрации Волгоградской области от 27.04.2022 № 246-п «Об установлении случаев утверждения в 2022 и 2023 годах проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», устанавливающего наряду со случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, дополнительные случаи утверждения указанных проектов и проектов о внесении в них изменений, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Ерзовской городской Думы
Т.В.МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Утвержден
решением Ерзовской
городской Думы
от «17» октября 2019 г. N 15/6

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности (далее – проекты):

а) проект генерального плана и проекты, предусматривающие внесение изменений в утвержденный генеральный план;

б) проект правил землепользования и застройки и проекты, предусматривающие внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки;

в) проект планировки территории и проект межевания территории, а также проекты, предусматривающие внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории; проект схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества (далее - схема расположения земельного участка), в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

г) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

д) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

Действие настоящего Порядка не распространяется на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории.

1.2. Общественные обсуждения не проводятся по проектам, указанным в подпунктах а - д пункта 1.1 настоящего Порядка.

Публичные слушания проводятся по проектам, указанным в подпунктах а - д пункта 1.1 настоящего Порядка.

1.3. Общественные обсуждения и публичные слушания не проводятся в следующих случаях:

а) внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения; (ч. 18 ст. 24 ГрК РФ)

б) приведение правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории; (ч. 3 ст. 31 ГрК РФ)

в) внесение изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов; (ч. 3.3 ст. 33 ГрК РФ)

г) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготовлен на основании заявления правообладателя земельного участка, поданного в соответствии с частью 1.1 статьи 40 ГрК РФ (ч. 4 ст. 40 ГрК РФ)

д) подготовка проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа (за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования); (ч. 12 ст. 43 ГрК РФ)

е) проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении: (ч. 5.1 ст. 46 ГрК РФ)

– территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

– территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;

ж) внесение изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 ГрК РФ при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 ГрК РФ при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд;

з) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования физическому или юридическому лицу, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе указанного лица. (ч. 11 ст. 39 ГрК РФ)

1.4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является администрация Ерзовского городского поселения (далее – организатор).

1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, а также по проектам схем расположения земельных участков, являются:

– граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты;

– правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

– правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются:

– граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты;

– правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

– граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;

– правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства;

– правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;

– правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 ГрК РФ.

1.7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:

а) по проекту генерального плана и проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план – не более одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах;

б) по проекту правил землепользования и застройки, проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки – не более одного месяца со дня опубликования такого проекта;

в) по проекту планировки территории и проекту межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории, а также по проекту схемы расположения земельного участка – не менее 14 дней и не более 30 дней со дня оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах;

г) по проектам решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 30 дней со дня оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах;

д) по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства – 30 дней со дня оповещения жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах.

1.8. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план, по решению главы полное наименование муниципального образования допускается одновременное проведение публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.

1.9. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных планов и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы, проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования, за исключением случаев, установленных пунктами 1.10., 1.11. настоящего Порядка.

1.10. В случае подготовки изменений в генеральный план в связи с принятием решения о комплексном развитии территории общественные обсуждения или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории.

1.11. В случае подготовки изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа применительно к территории одного или нескольких населенных пунктов, их частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в границах территории, в отношении которой принято решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений. В этом случае срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний

2.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – оповещение) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.мо-ерзовка.рф) (далее – официальный сайт) или в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет», информационные системы), проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.2. Оповещение также осуществляется путем размещения в срок, определенный пунктом 2.1 настоящего Порядка, информации на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка (далее – территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды должны соответствовать следующим требованиям:

а) размещение на доступных для просмотра местах;

б) защита размещаемого оповещения от неблагоприятных погодных условий.

2.3. Оповещение должно содержать:

а) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

б) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

в) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

г) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Окончание в следующем номере.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ!»

9 МАЯ ДЕТИ ВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ НА ДОМУ. НАВЕСТИЛИ САМЫХ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА ГЛАВА ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С.В. ЗУБАНКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В.Е. ПОЛЯНИЧКО И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Т.В. МАКАРЕНКОВА.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЗДРАВИЛА УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ПОЖЕЛАЛА ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ.

«ПОД ЯРКИМ САЛЮТОМ ПОБЕДЫ»

9 мая большая праздничная программа, подготовленная работниками культуры, прошла в Ерзовском городском поселении.

Праздничные мероприятия начались на Братской могиле, где состоялся торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Почтить память воинов, защищавших Родину в тяжёлые времена, возложить цветы к монументу погибшим героям пришли жители и гости поселка.

Мы должны помнить и чтить тех, кто жертвовал собой ради будущего поколения. Передавать из поколения в поколение рассказы о той страшной войне.

«Чтобы наши дети и внуки знали, через какие муки ада пришлось пройти их прадедам, и какой ценой достался этот великий день - День Победы», - сказал глава Ерзовского городского поселения С.В. Зубанков.

С Великим праздником жителей поздравили председатель Ерзовской городской думы Т.В. Макаренкова и председатель комитета по управлению муниципального имущества Городищенского района Е.А. Прихотько, пожелали всем мирного неба над головой, счастья и благополучия.

На памятном митинге почтили память погибших в боях, замученных в концлагерях, без вести пропавших и всех павших, не доживших до дней Великой Победы минутой молчания, возложили к памятнику цветы и венок.

Дети и участники литературного клуба Родники прочитали трогательные стихи, которые были адресованы тем, кто, не жалея своей жизни, защищал нас в суровые военные годы.

Праздник продолжился в парке Михаила Архангела. Перед гостями и жителями праздника выступили творческие коллективы культурного центра, воспитанники Ерзовской школы искусств и ученики Ерзовской средней школы имени героя Советского Союза Гончарова П.А.

В программе концерта прозвучали известные песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу. Зрители, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих эмоций, со слезами на глазах тихонько подпевали в такт и аплодировали каждому выступлению.

Также в парке была организованна фотозона, маленькие жители поселка ждали батуты и аквагрим, прошла акция «Солдатская каша»

В завершении дневного концерта для наших жителей выступил Государственный Ансамбль Российского казачества, богатые и колоритные казачьи костюмы, эффектные танцевальные, хоровые, инструментальные номера – все это сделало выступление «Ансамбля российского казачества» великолепным и завораживающим зрелищем, ярким, красочным представлением, пользующимся неизменным успехом у публики.

В завершение праздничного дня вечером для наших жителей была подготовлена развлекательная программа с участием творческих коллективов г. Волгограда. Свои творческие номера нашим зрителям подарили Екатерина Праздничная, Светлана Михайлова, Саша Галустян, шоу- группа «Малина» и кавер-группа ЧешиRSkиЙ KoD».

Праздничный концерт вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого присутствующего. По мнению восторженных зрителей, концерт получился потрясающим.

Завершился насыщенный памятный день великолепным многозалповым праздничным салютом, который могли наблюдать жители, собравшиеся в парке Михаила Архангела.

Мы, молодое поколение, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений.

Мы благодарим всех выступающих за яркие и творческие номера. Желаем Вам творческих успехов, мира и благополучия!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ филиала ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
по Волгоградской области № 17 от 24 мая 2022 г.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИЧИНОК КЛОПА-ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ

Уважаемые сельхозтоваропроизводители!

На посевах озимой пшеницы в южных районах области отмечено начало отрождения личинок клопа-черепашки. Чтобы защитить будущий урожай, необходимо проводить регулярные обследования и своевременно выполнять профилактические мероприятия.

Обработки целесообразно начинать в фазу налива зерна по личинкам 2-3 возрастов, в процентном соотношении 70% (2 возраста): 30% (3 возраста). Наибольший вред причиняют личинки старших возрастов и клопы нового поколения во время питания зерновкой в фазе молочной и молочно-восковой спелости культуры. На полях с численностью клопа выше ЭПВ 1-2 экз./м2 рекомендуется проводить инсектицидные обработки посевов. На яровой пшенице при

засухе ЭПВ 0,5 личинок на 1 м2.

Защитные мероприятия следует проводить согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2023 году.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области оказывает консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям в области защиты растений. По всем интересующим вопросам следует обращаться в районные отделы филиала или в областной отдел защиты растений **по тел. 8-995-428-20-29.**

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ НАПРЯЖЁННАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВЫСОКОПАТОГЕННОМУ ГРИППУ ПТИЦ (ВГП) В МИРЕ

. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) 48 стран нотифицировали грипп птиц в 2023 г. В Российской Федерации за истекший период 2023 года зарегистрировано 26 вспышек заболевания в популяции домашних и диких птиц, в том числе 2 вспышки на приграничных с Ростовской областью территориях: в Ставропольском крае и Республике Калмыкия.

Начиная с 2021 г. по настоящее время протекает панзоотия ВГП подтипа Н5 с охватом новых стран и континентов (страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки), нанося колоссальный экономический ущерб, связанный с проведением надзорных, противоэпизоотических и ограничительных мероприятий (запрет на экспорт птицеводческой продукции). Регистрируются случаи заболевания и гибели от ВГП млекопитающих (лисы, медведи, морские львы и др.), что создает предпосылки для возможной мутации вируса ВГП и опасности для здоровья людей.

С учетом того, что через территорию Российской Федерации проходит восемь основных миграционных путей, и большая часть зимующих водоплавающих птиц, которые являются потенциальными вирусоносителями, в период весенней миграции прилетают в Россию в места гнездовий, создается риск заноса и дальнейшего распространения вируса, особенно в регионах с высокой плотностью промышленного поголовья птиц.

Только за первую декаду мая 2023 года в Кировской, Калужской областях и Республиках Марий-Эл и Удмуртия были зарегистрированы случаи массового падежа диких птиц (чаек). Во всех исследованных пробах идентифицирован вирус гриппа птиц.

ВГП - высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования.

Характерными клиническими признаками ВГП являются снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покров, отек межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Возможно бессимптомное течение болезни у вакцинированных против ВГП птиц, а также у диких водоплавающих птиц.

Источником возбудителя являются больные птицы, их секреты и экскреты.

Передача возбудителя осуществляется алиментарным и контактным путями. Возможен аэрогенный путь передачи возбудителя. Факторами передачи возбудителя являются помет, корма, вода, инвентарь, одежда и обувь персонала, подстилка, транспортные средства и другие объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

Лечение не разработано и нецелесообразно. Ввиду опасности распространения возбудителя больную птицу уничтожают.

В целях предотвращения возникновения и распространения ВГП, для обеспечения биологической и ветеринарной безопасности региона, недопущения негативных последствий при введении ограничительных мероприятий (карантина), Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия информирует, о необходимости соблюдения обязательных требований Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 103, а именно:

- территория подворий должна быть огорожена и благоустроена;

- при содержании разных видов птиц на подворьях необходимо обеспечить раздельное их содержание. Разные виды птиц содержат в обособленных помещениях одного или разных зданий, которые обеспечивают лазами для самостоятельного выхода птицы на изолированные выгульные площадки;

- внутренние поверхности помещений подворий (стены, перегородки, потолки) должны быть устроены из материалов, доступных для очистки, мойки и дезинфекции;

- при угрозе заражения перед входом в помещение для содержания птицы на подворьях для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода, которые регулярно заполняют дезинфицирующими растворами;

- в каждом помещении для содержания птицы на подворье окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы;

- в период выращивания птицы на подворьях систематически наблюдают за состоянием ее здоровья, в случае отклонения от физиологических норм обращаются к ветеринарным специалистам;

В соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 24.03.2021 № 158 владельцы птицы обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, птиц для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании птиц и трупов птиц;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся птицы, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами;

- использовать для кормления птиц, используемых для получения продукции птицеводства, корма, прошедшие термическую обработку;

- обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся птицы (далее - птичник), от проникновения диких, в том числе синантропных птиц, и грызунов.

О СОБЛЮДЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ И ДАЧНЫХ ДОМИКАХ

Чтобы не допускать пожаров в садоводческих обществах и жилых домах выполняйте следующие правила пожарной безопасности:

◆ ПРИ ЗАСТРОЙКЕ УЧАСТКА СОБЛЮДАЙТЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ, МЕЖДУ ДОМАМИ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 МЕТРОВ;

◆ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ОЧИЩАЙТЕ ТЕРРИТОРИЮ СВОЕГО УЧАСТКА И ВОКРУГ НЕГО ОТ СУХОЙ ТРАВЫ, МУСОРА И ДРУГИХ ОТХОДОВ;

◆ НЕ СЖИГАЙТЕ МУСОР И СУХУЮ ТРАВУ ВБЛИЗИ СТРОЕНИЙ (НЕ БЛИЖЕ 50 М);

◆ ПРИГОТОВЬТЕ СРЕДСТВА И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА: БОЧКУ С ВОДОЙ (НЕ МЕНЕЕ 200 ЛИТРОВ), ВЕДРО, ЛОПАТУ, ПРИОБРЕТИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ;

◆ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ;

◆ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ (СВЕЧИ, ФАКЕЛЫ);

◆ НЕ СУШИТЕ НА ПЕЧАХ ИЛИ ВОЗЛЕ НИХ ДРОВА И ОДЕЖДУ;

◆ ПРОВЕРЬТЕ ИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ;

◆ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА;

◆ НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ, НЕ БРОСАЙТЕ НЕПОТУШЕННЫЕ ОКУРКИ.

Неосторожное обращение с огнем при сильном ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. Учитывая то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности.

Если все-таки на вашем участке произошел пожар, то немедленно сообщите о пожаре по телефону 01, 112 и оповестите дачников близлежащих домов.

До прибытия пожарных, не мешкая, не впадая в панику, приступайте к тушению пожара самостоятельно, используя воду, песок и землю. Для предупреждения распространения огня на другие постройки, охлаждайте их водой.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ!

Пункты приема заявлений на военную службу по контракту:

- Военкоматы
- Администрации муниципальных районов, поселений, городских округов, районов Волгограда
- Советы ветеранов
- МФЦ и центры занятости населения
- Пункт отбора на военную службу по контракту (I разряда) г. Волгоград ул. Советская, д. 25

Перечень документов для поступления на военную службу по контракту:

- Паспорт
- Военный билет (при наличии)
- Свидетельство о рождении (при наличии)
- Свидетельство о браке и рождении детей (при наличии)
- Документы об образовании (при наличии)
- ИНН, СНИЛС
- Реквизиты банковской карты (при наличии)

СТАЛИНГРАД

Материальные выплаты

При заключении контракта:

☆ **300 000 руб.**
- выплата в первый месяц

В зоне специальной военной операции:

☆ **от 200 000 руб. в месяц**
(в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет)

Отбор проводится на разные военные специальности:

☆ ШТУРМОВИК ☆ ВОДИТЕЛЬ ☆ ИНЖЕНЕР
☆ ВРАЧ ☆ ОПЕРАТОР УСТРОЙСТВ ☆ ПОВАР

Социальные льготы и гарантии:

- Собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему
- Служебное жилье или компенсация за найм жилья
- Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях
- Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами
- Обеспечение вещевым имуществом и обмундированием
- Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев
- Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета
- Право на пенсию после 20 лет службы
- Статус ветерана боевых действий
- Кредитные и налоговые каникулы
- Бюджетные места для обучения детей в вузах
- Бесплатный отдых детей в летних лагерях
- Страховые выплаты при ранении (травме) и гибели
- Социальная программа реабилитации

ВСЕРОССИЙСКОЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

В преддверии 9 Мая волонтеры отряда «Новая Жизнь» приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Ребята вышли на улицы поселка, чтобы раздать односельчанам символы победы и воинской доблести, а также рассказать жителям о том, как можно завязывать ленты.

Культуре ношения георгиевской ленточки в настоящее время уделяется особое внимание, ведь лента является частью государственной символики и требует соблюдения установленных правил.

Акция проходила с целью создания символа памяти и благодарности тем людям, которые спасли мир от фашизма.

Ежегодно миллионы людей прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде в районе груди, чтобы просто сказать ветеранам «Спасибо».

Мы помним о нашей истории, мы гордимся героями прошлого и настоящего, мы поддерживаем лучшие традиции народов России!

НАШИ НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

13 мая в МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им. Г.С. Шаповаловой» состоялся XXVII районный конкурс «Памяти М.К. Агашиной» «Это ты, моя Родина, Вера, и Правда, и Сила!».

В конкурсе приняли участие воспитанники литературно клуба «Родничок»

(руководитель Николаева И.Л.). Ребята проявили высокий уровень исполнения, истинный артистизм, и правильный подход к выбору произведений, показав достойный результат.

Новикова Аделина-диплом I степени.

Луганченко Анастасия -диплом II степени.

Шакуров Александр-диплом II степени.

Цыпленкова Алена- диплом III степени.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ!!!

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВОДА РОССИИ» С ВОСПИТАННИКАМИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «НОВАЯ ЖИЗНЬ» МЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ». НАША АКЦИЯ БЫЛА НАПРАВЛЕНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ОЧИСТКУ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ РЕКИ ТАРХУНКА ОТ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ СВАЛКИ МУСОРА В МЕСТЕ, ГДЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТДЫХАЕМ МЫ, САМИ – ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА.

Вооружившись перчатками, мусорными мешками за небольшой промежуток времени общими усилиями привели берег в порядок. Результатом работы, стал чистый берег реки. Мы с пользой провели время, работа принесла удовлетворение. Всем нам хочется видеть наш поселок и его окрестности чистыми и ухоженными. Каждый из нас внес свой посильный вклад в наведение порядка на берегу, ведь в наших интересах и в наших силах, беречь окружающую нас природу.

ДИПЛОМ

Отдел культуры
Администрации Поддорского муниципального района Новгородской области

НАГРАЖДАЕТСЯ

Арутюнян Венера

«На Параде»
Руководитель: Дайнатова Ольга Павловна
Муниципальное казенное учреждение
«Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения
Ерзовского городского поселения»

Лауреат III степени

Всероссийского детско-юношеского
фестиваля –конкурса
«Катюша»

Заведующий
Отделом культуры: Ю.Н. Григорьева

2023год



ГРАЖДАНЕ! ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОПАСНОСТИ ВЫ ДОЛЖНЫ:

Действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

ПО СИГНАЛУ «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или крыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. 1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.

В ДЕСЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ СТАНЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАБОТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА

Скрыть вмешательство в работу прибора учета электроэнергии практически невозможно, а получить штраф за срыв пломбы, установленный магнит или другие корыстные манипуляции со счётчиком – неизбежно, предупреждают специалисты «Волгоградэнергосбыта».

- Потребители коммунальных услуг, использующие приборы учёта, несут определённую ответственность и обязанности. Эти обязанности прописаны в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354. В частности, потребители должны допускать в жилое помещение в установленном порядке представителей исполнителя коммунальных услуг, - сообщили в энергосбытовой организации.

Контролеры гарантирующего поставщика и сотрудники сетевых организаций в Волгоградской области регулярно проводят проверочные обходы. Во время одного из таких рейдов в частном домовладении по улице Подгорной в Красноармейском районе Волгограда было выявлено вмешательство в работу прибора учета электрической энергии - установлено устройство, не предусмотренное заводом-изготовителем. Это позволило исказить объем потребленной электрической энергии. В результате был составлен акт вмешательства в работу прибору учета и произведено доначисление в объеме 6508 кВт*ч. к начисленному ранее. Сумма к оплате превысила 35 тысяч рублей.

Контроль правильности снятия потребителем показаний приборов учета, установленных внутри жилого помещения и домовладения, может осуществляться не чаще одного раза в три месяца. Если прибор учёта установлен вне жилого помещения, доступ к которому может осуществляться без присутствия потребителя, то проверка производится не чаще одного раза в месяц, в случае если приборы учёта электроэнергии не присоединены к интеллектуальной системе учёта электрической энергии.

Проверки проводятся для контроля правильности и достоверности съёма показаний потребителем, а также с целью пресечения несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта.

- В случае выявления фактов несанкционированного вмешательства – а счётчики устроены так, что скрыть эти факты практически невозможно, в отношении потребителя составляется акт о неучтённом потреблении и производится пересчет объёма потребления для доначисления, - объяснили специалисты «Волгоградэнергосбыта».

Для перерасчёта берётся период, начиная с даты установки указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства. При этом объем – количество киловатт рассчитывается на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. Рассчитанный объём неучтённого потребления предъявляется для его оплаты. В случае отказа потребителя от оплаты, такой объём взыскивается в судебном порядке. В этом случае плюсуются ещё и судебные издержки.

Энергетики советуют не играть в опасные игры, ведь кроме денежного наказания, несанкционированное вмешательство в работу приборов учёта может повлечь и аварийные последствия, в результате которых могут пострадать соседи и общедомовое имущество, и даже обернуться пожаром. А это уже совсем другая ответственность – вплоть до уголовной.

СПРАВКА О КОМПАНИИ.

Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» образовано 1 января 2005 года.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком на территории Волгоградского региона, реализующим право любого обратившегося к нему потребителя на надежную и бесперебойную поставку электрической энергии, в объеме, соответствующем его потребностям.

Руководство районными службами сбыта осуществляется 6 межрайонными управлениями, находящимися в крупных районных центрах области и г. Волгограде.

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ

Художественная гимнастика - один из самых популярных видов спорта для девочек. Художественная гимнастика сочетает в себе спортивную, танцевальную и музыкальную подготовку! Помимо отменной спортивной формы художественная гимнастика дарит девочкам уверенность в себе, красивую фигуру, грацию, любовь к творчеству и самовыражению!

Все гимнастки много и упорно тренируются, чтобы достичь высоких целей. Получая на тренировках всё новые и новые знания и навыки, спортсменки повышают свой уровень и успешно выступают на соревнованиях!

14 мая 2023года прошли соревнования по ОФП у учениц академии гимнастики Мордвинцевой А. В. при МКУ «Ерзовский культурный центр».

Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс, направленный на укрепление здоровья и развитие функциональных возможностей организма. Сдача нормативов является неотъемлемой частью тренировочного процесса для перевода детей в группы на последующий этап подготовки.

Поздравляем воспитанниц со сдачей нормативов и желаем дальнейших продуктивных тренировок и улучшения физических показателей.

КОЖАНЫЙ МЯЧ - 2023.

02.05.2023 года, состоялся региональный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч - 2023» Городищенского муниципального района среди юношей 2012 – 2013 года рождения.

11 команд Городищенского муниципального района приняли участие в данном турнире. Команды сыграли по круговой системе. По итогам турнира: наша команда ФК «Атлетик» заняли III место, II место «Русь» Новорогачинское городское поселение, I место ДЮСШ Городище.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ДОСТОЙНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ!!!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Хотите порадовать своих родных и близких поздравлениями с днём рождения, юбилеем, с днём свадьбы, присылайте поздравления на адрес электронной почты: azovskova.alena@mail.ru
либо звоните по телефону: 89044168266
(в будние дни с 8:00 до 17:00)

Семенюк Галину Ивановну поздравляют с юбилеем администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский культурный центр», МКУ «Ерзовский информационный центр»:

Желаем бескрайнего счастья,
Энергии солнца, любви,
Глаза чтоб твои улыбались,
А деньги рекою текли.

Пусть всё удается в работе,
В семье пусть царит благодать.
Желаем тебе, не стесняясь,
Всё лучшее в жизни хватать.

Желаем возможностей море,
Идти к своей цели всегда,
Здоровья, конечно, покрепче,
Любви! С днем рожденья тебя!

Шаровых Александру и Веронику поздравляют с днём рождения родные и близкие:
Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

«НОВЫЕ ИМЕНА 2023»

28.05.2023 года завершился Чемпионат города Волгограда по футболу «Новые имена 2023». В турнире приняли участие 16 команд, включая нашу команду ФК «Атлетик - 2014» Ерзовка. Для наших футболистов это был первый турнир в их зарождающей карьере, который проходил на протяжение четырех месяцев. Команды сыграли по круговой системе. До последнего тура было не ясно, кто станет чемпионом. Но в последних играх, наша команда выложилась на 100 процентов: сыграла с «Ротором 2014» Поколение со счетом 4:4, обыграла «Спарту» 9:3 и оказалась сильнее «Зенита» Волгоград 5:2. И стали новыми чемпионами турнира «Новые имена 2023». Поздравляем юных футболистов и их родителей с победой!!!

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЪЕКТАМ ХРАНЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 4

Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.

Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются.

Запрещается использовать для проживания людей производственные и складские здания и сооружения, расположенные на территориях предприятий.

Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорберах по виду материала и толщине должны соответствовать требованиям проектной документации.

Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечивает их выполнение.

Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным углем.

Запрещается при обработке и переработке древесины эксплуатировать лесопильные рамы, круглопильные, фрезерно-пильные и другие станки и агрегаты с неисправностями.

Запрещается для чистки загрузочной воронки рубительной машины применять металлические предметы.

Запрещается выполнять работы по изготовлению древесно-стружечных и иных плит из древесных материалов в случае, если над прессом для горячего прессования, а также над загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт. Конструкция зонта не должна затруднять обслуживание и очистку пресса и самого зонта.

Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами, или таких сушилок и бункеров с неисправными системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами.

Камеры термической обработки древесностружечных плит не реже 1 раза в сутки очищаются от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов.

Производить термообработку недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками не разрешается.

Древесно-стружечные, древесно-клееные и иные плиты из древесных материалов перед укладкой в стопы после термообработки охлаждаются на открытых площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания.

После окончания работы пропиточные ванны для древесно-стружечных плит и иных плит из древесных материалов, а также ванны с охлаждающими горючими жидкостями закрываются крышками.

Запрещается эксплуатировать пропиточные, закалочные и другие ванны с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных, древесно-клееных и иных плит из древесных материалов, не оборудованные устройствами аварийного слива в подземные емкости, оснащенные системами удаления горючих паров и расположенные вне здания, либо такие ванны с неисправными устройствами аварийного слива в такие емкости.

Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли.

Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями.

Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе, очищаются от сажи не реже 2 раз в месяц.

Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата.

Сушильные камеры для древесноволокнистых плит и иных плит из древесных материалов следует очищать от древесных отходов не реже 1 раза в сутки.

При остановке конвейера более чем на 10 минут обогрев сушильной камеры прекращается.

Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий оборудуются автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы.

Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты необходимо обеспечить отсутствие в них металлических предметов.

Запрещается в сушильных камерах находиться людям и сушить в них спецодежду и другие предметы, не относящиеся к технологическому процессу.

Запрещается эксплуатация соломкошлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления, или таких аппаратов с неисправной системой пылеудаления.

При производстве спичек:

а) в производственных помещениях оборудование и механизмы, а также пол и стены помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина необходимо немедленно очищать и промывать водой;

б) уборку и промывку пола автоматного цеха необходимо производить не реже 2 раз в смену, отстойник канализационного колодца необходимо очищать после каждой уборки и промывки пола цеха;

в) запас зажигательной массы, находящейся у автомата, не должен превышать количество, необходимое для одной заливки;

г) очистку массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки необходимо проводить сетчатыми лопатками из цветного металла;

д) остановку спичечного автомата на выходные дни, профилактический ремонт, а также устранение аварии необходимо проводить при отсутствии в нем спичек;

е) при кратковременных остановках автомата макальная плита опускается в макальное корыто;

ж) запрещается транспортировать зажигательную массу через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорную массу - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек;

з) полы размольного отделения необходимо постоянно поддерживать в увлажненном состоянии;

и) не разрешается хранить в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запас материалов, превышающих сменную потребность, емкости с запасом материалов должны быть закрыты;

к) не допускается применять для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуду вместимостью более 50 килограммов. Посуда изготавливается из цветного металла и должна иметь приспособления (ручки) для ее переноски;

л) измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде не разрешается;

м) засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами не допускается;

н) развеску химикатов для спичечных масс необходимо проводить в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией.

Спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехов должна быть пропитана огнезащитным составом.

В помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата запас спичек, уложенных в кассеты, не должен превышать 10 малых или 5 больших кассет.

Запас спичек около коробконабивочных машин не должен превышать 3 малых кассет.

Кассеты со спичками хранятся на стеллажах и укладываются не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними. Запрещается хранить в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте.

Запас готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин не должен превышать 20 ящиков на машину.

На участке промежуточного хранения количество готовой продукции не должно

превышать сменную выработку одного спичечного автомата.

Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, для выполнения работ по сбору, транспортированию и уничтожению отходов спичечных масс разрабатывается и утверждается соответствующая инструкция.

Отходы спичечных масс и деревянная тара утилизируются вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие. Отходы спичечных масс доставляются к месту утилизации разведенными водой.

На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих помещения с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, не допускается наличие сквозных отверстий и щелей. Прокладка коммуникаций через такие стены допускается только с применением специальных устройств (сальников).

На электростанциях:

а) запрещается проводить монтаж или ремонт оборудования в помещении при неработающей вентиляции;

б) при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, находящиеся на тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива;

в) на тракте топливоподачи регулярно проводится контроль и своевременно выполняется текущий ремонт и техническое обслуживание для предотвращения скопления пыли;

г) в помещениях тракта топливоподачи необходимо соблюдать чистоту, регулярно проводить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. Уборка проводится по утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений. Пыль убирается гидросмывом или механизированным способом. При необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается проводить только после увлажнения пыли распыленной водой;

д) на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, необходимо следить за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли;

е) при загрузке конвейерных лент не должно быть падения, просыпания топлива, его следует убирать в течение рабочей смены. Не допускается скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент;

ж) не разрешается, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку конвейеров, нагруженных топливом. В случае аварийной остановки конвейерные ленты освобождаются (разгружаются) от топлива в возможно короткий срок;

з) при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования производится полное опорожнение бункеров сырого топлива;

и) перед проведением вулканизационных работ на конвейере необходимо очистить от пыли участок не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполнить гидроуборку), огородить его щитами из негорючих материалов и обеспечить первичными средствами пожаротушения;

к) запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами;

л) в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей необходимо немедленно очистить ее (горячей водой или паром), а в случае глубокой пропитки изоляции следует заменить участок теплоизоляции;

м) поддоны под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.

В кабельных сооружениях:

а) не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего выхода;

б) на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений устанавливаются лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу);

в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова;

г) при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок фиксируются в закрытом положении;

д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей изоляцией;

е) запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке;

ж) кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях необходимо перекрывать съемными плитами из негорючих материалов. Съемные плиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную;

з) при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается;

и) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь видимые повреждения (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и др.). При обнаружении таких мест принимаются меры по их ремонту и восстановлению;

к) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции.

Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.

В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо содержать в чистом состоянии.

При образовании на гравийной засыпке сплошного поверхностного слоя пыли и песка, замасливании его более чем на 50 процентов поверхности, а также при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности выше 0,2 метра или невозможности его промывки и очистки осуществляется замена гравия.

Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов. Бортовые ограждения маслоприемников должны быть непрерывны по всему периметру устройства.

В местах установки мобильной пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления, которые определяются специалистами энергетических объектов.

На объектах защиты, относящихся к полиграфической промышленности:

а) столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора покрываются листовой нержавеющей, или оцинкованной сталью, или термостойкой пластмассой;

б) чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется пожаробезопасными растворами. В исключительных случаях допускается чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в шкафу из негорючих материалов, оборудованном вытяжной вентиляцией.

На объектах защиты, относящихся к полиграфической промышленности, запрещается:

а) подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки;

б) загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами;

в) оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие смывочные материалы и масленки с маслом;

г) подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спецодежде, загрязненной горючей жидкостью;

д) настилать полы из горючих материалов в гартоплавильных отделениях.

Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывать фильтровальный картон бакелитовым лаком следует на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу.

Запрещается графитировать матричный материал открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушить его над отопительными и нагревательными приборами.

Графитирование матричного материала следует производить в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции.

Встраиваемые (пристраиваемые) вакуумнасосные и теплогенераторные помещения для приготовления кормов с огневым подогревом и помещения для хранения запаса грубых кормов в животноводческих и птицеводческих фермах должны выделяться противопожарными преградами с устройством выходов непосредственно наружу.

Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм.

Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если:

а) кровля выполнена из горючих материалов;

б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны огнезащитными составами;

в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений;

г) отсутствует ограждение дымоходов систем отопления по периметру на расстоянии 1 метра.

Продолжение в следующем номере.

Информационный бюллетень «ЕРЗОВСКИЙ ВЕСТНИК». **Учредитель:** Администрация Ерзовского городского поселения. **Редактор:** Алена Азовскова
Порядковый номер выпуска: 5(160). Отпечатано 01.06.2023: **Подписано в печать:** 01.06.2023, в 16.00. Номер заказа /23 **Тираж:** 500 экз.
Цена: бесплатно. **Адрес редакции:** Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2.
Издатель: МКУ «Ерзовский информационный центр» Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Адрес издателя: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2
Отпечатано: в ООО «РГ «Областные вести». **Юр. адрес:** 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36 «Б», ИНН 3443927760.